

Soluții inteligente și elegante
pentru locuințe mai sigure
și confortabile

NETATMO
pro



* Program dedicat partenerilor specializați.
Garanție extinsă.

 **Netatmo**
Same home, just smarter

0 marcă |  **legrand®**



O GAMĂ INOVATOARE

Alege un portofoliu de produse inovatoare pentru case inteligente.
Ușor de instalat și de utilizat.



4 ANI GARANȚIE

Program destinat partenerilor specializați, prin intermediul
căroră se acordă garanția extinsă de 4 ani.



CURSURI DE CERTIFICARE

Devii un partener certificat prin colaborarea
cu Legrand România.



Intră pe www.legrand.ro



Încălzire inteligentă

Pur și simplu economisești energie fără a renunța la confort

O soluție pentru orice casă



Termostat Inteligent
NTH-PRO

PENTRU CENTRALE
TERMICE SAU POMPE
DE CĂLDURĂ :

Termostat Inteligent
modulant
OTH-PRO



PENTRU ÎNCĂLZIREA
COLECTIVĂ:

Pachetul de pornire pentru
sistemul centralizat de
încălzire
NVP-PRO

Accesorii




Cap termostatat inteligent
adițional
NAV-PRO

Funcționează cu
TERMOSTATUL INTELIGENT

Funcționează cu
**Pachetul pentru sistemul
centralizat de încălzire**

Soluția pentru centrale termice individuale sau pompe de căldură



Termostat inteligent

Economisești energie
fără a renunța la confort



Beneficii pentru partenerii specializați

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE

Descarcă aplicația Netatmo Energy și introdu parola Wi-Fi a clientului.

COMPATIBILITATE MAXIMĂ

Termostatul Netatmo este compatibil cu peste 1500 de centrale termice și pompe de căldură.

INSTALARE UȘOARĂ ÎN 20 DE MINUTE

Se instalează la fel de simplu ca un termostat obișnuit.
Termostatul poate fi montat atât cu fir pe perete cât și wireless.

ESTE UȘOR DE EXTINS CU CAPETELE TERMOSTATATE

Completează-ți sistemul de încălzire cu capetele termostatate inteligente adiționale și controlează individual fiecare radiator din casă.

Beneficii pentru utilizatori

ECONOMIE DE ENERGIE

Un algoritm avansat gestionează eficient resursele sistemului de încălzire.

ÎNCĂLZIRE INTELIGENTĂ PENTRU CONFORTUL CASEI TALE

Termostatul ține cont de izolația casei și de temperatura exterioară pentru a programa pornirea încălzirii.

CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ

Controlează termostatul pentru a schimba temperatura casei tale de pe smartphone, tabletă, computer sau direct de pe acesta.

PROGRAM DE ÎNCĂLZIRE


Termostatul folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a crea un program bazat pe obiceiurile și stilul tău de viață.

Cum funcționează termostatul inteligent?

Termostatul inteligent este compatibil cu peste 1500 de centrale termice și pompe de căldură.

Termostatul inteligent se conectează wireless la releu. Releul Netatmo se conectează la internet prin wi-fi și se poate controla din aplicația Netatmo Energy. Termostatul Netatmo poate înlocui atât termostate cu fir cât și wireless sau poate fi montat ca prim termostat.

Exemplu de instalare wireless:



Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com

Conținutul pachetului

- 1 termostat
- 1 suport mobil
- 1 releu
- 1 adaptor pentru centrala termică
- 1 suport de perete
- 1 placă de montare pe perete
- 4 folii adezive colorate
- 3 baterii AAA
- 4 dibluri cu holșurub
- 2 manuale de instalare rapidă



Specificații

PROGRAMARE

Setează programul săptămânal de încălzire raspunzând la 5 întrebări.

Poți crea câte programe dorești.

MULTI ZONĂ

Poți instala câte un termostat pentru fiecare circuit de încălzire (de ex. un termostat la parter și unul la etaj)

Este necesar 1 releu per termostat.

Gestionează toate zonele de încălzire din aceeași aplicație.

MATERIAL ȘI DESIGN

Conceput de Starck. Cub transparent din plexiglass.

Mereu la modă. 4 culori interschimbabile.

Conceput doar pentru interior.

AFISAJ E-PAPER

Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI

Termostat: 83 x 83 x 22 mm

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI

Temperatura măsurată

Interval: 0°C - 50°C (± 0,1°C)

Temperatura setată

Interval: 5°C - 30°C (± 0,5°C)

Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII

Termostat: 3 baterii AAA. (durata de viață, 2 ani).

Releu: 220/240 V CA 50-60 Hz

SETARE ȘI COMPATIBILITATE

Compatibil cu centrale pe gaz, combustibil lichid și solid. Înlocuiește termostatul cu fir sau wireless. Instalare ușoară.

APLICAȚIE GRATUITĂ

Nu necesită achiziționare

Se poate descărca de pe App Store sau Google Play

Acces de pe mai multe dispozitive.



Termostat cu contact liber de potențial (ON/OFF)

Intensitate maximă Releu: 4 A

Tensiune maxima releu: 250 CA 50-60 Hz

Putere maxima releu: 120 W (4A sarcină maximă @ 30V,

1A sarcină maximă @ 110V/120V or 0,5A sarcină maximă @ 220V/240V)

Factor de putere: $\cos \varphi > 0.8$

COMPATIBIL IOS ȘI ANDROID

Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim

versiunea 4.2 pentru Android cu acces la Google Play

Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS

Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).

Securitate: OPEN//WEP/WPA/WPA2-personal


(TKIP et AES).

Conexiune wireless între termostat și releu: undă radio cu rază mare de acoperire (868 MHz).

Pachet pentru centrale termice individuale modulante OpenTherm



Netatmo



Termostat inteligent modulant

Confort și economie de energie
combinată în viața de zi cu zi



Works with
Apple HomeKit

Beneficii pentru partenerii specializați

COMPATIBILITATE RIDICATĂ

Termostatul inteligent modulant este compatibil cu majoritatea centralelor termice de stocare și modulare OpenTherm, indiferent de energia utilizată (gaz, păcură, lemn).

INSTALARE UȘOARĂ ÎN MAI PUȚIN DE 1 ORĂ

La fel de simplu ca instalarea unui termostat tradițional, termostatul inteligent modulant este fără fir, ceea ce permite să fie amplasat oriunde în casă.

POSIBILITATE DE EXTINDERE CU CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADIȚIONALE

Adăugați până la 20 de Capete Termostatate în 10 încăperi diferite.

Beneficii pentru utilizatori

PLANIFICAREA ÎNCĂLZIRII, MODURILE ABSENT ȘI ANTI-ÎNGHEȚ:

ECONOMISEȘTI ȘI MAI MULT!

Cu ajutorul a cinci întrebări despre utilizările cotidiene, termostatul inteligent modulant concepe o planificare a încălzirii adaptată ritmului de viață. La această planificare se adaugă modurile Absent și Anti-îngheț care adaptează încălzirea atunci când proprietarul lipsește mai mult timp.

CONTROL LA DISTANȚĂ DE PE SMARTPHONE, TABLETĂ SAU CALCULATOR

Termostatul inteligent modulant este controlat din aplicația Home + Control.

UN TERMOSTAT INTELIGENT CARE SE ADAPTEAZĂ ȘI INFORMEAZĂ ÎN TIMP REAL

Funcția Auto-Adapt și modularea Open Therm cuprind prognoza meteo cât și caracteristicile termice ale casei pentru a garanta temperatura exactă dorită.

CONTROLUL APEI CALDE PENTRU CENTRALE TERMICE OPEN THERM CU ACUMULARE

Termostatul inteligent modulant reglează producția de apă caldă pe centralele termice Open Therm cu acumulare. Acesta permite activarea sau dezactivarea de la distanță a producerii de apă caldă.

FUNCȚIA AUTO-CARE ALERTEAZĂ ÎN CAZ DE PROBLEME

Funcția Auto-Care identifică cu precizie eroarea localizată pentru a facilita diagnosticarea acesteia.

Cum funcționează termostatul inteligent modulant?

Termostatul inteligent modulant Netatmo este compatibil cu majoritatea centralelor termice OpenTherm, indiferent de energia utilizată (gaz, păcură, lemn).


Termostatul inteligent modulant se conectează prin radio-frecvență la releu. Releul Netatmo se conectează prin Wi-Fi la internet și asigură controlul la distanță prin intermediul aplicației.

Termostatul inteligent modulant concepe o planificare în funcție de obiceiurile de viață și face să varieze temperatura apei în circuit pentru a ajusta temperatura din casă.

În cazul unei anomalii a centralei termice, acesta identifică cu precizie eroarea pentru a facilita diagnosticul. De asemenea, poate regla producerea de apă caldă pe centralele termice OpenTherm cu acumulare printr-o planificare dedicată, din aplicație.

Îți poți instala fără probleme ca pe un termostat nou sau înlocuind termostatul existent.

Termostatul inteligent modulant se instalează fără fir:



Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com

Conținutul pachetului

- 1 termostat inteligent modulant
- 1 releu
- 1 suport mobil și 1 suport de perete
- 1 placă de montare pe perete
- 1 adaptor centrală termică
- 4 folii adezive colorate
- 3 baterii AAA
- 4 dibluri cu holșurub



Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI

Termostat inteligent modulant OpenTherm, programabil, cu funcționalități inteligente. Temperatura se poate regla direct pe Termostatul inteligent modulant.

MATERIAL ȘI DESIGN

Conceput de Starck. Cub transparent din plexiglas. Mereu la modă. 4 culori interschimbabile. Conceput doar pentru interior.

AFISAJ E-PAPER

Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI

Termostat inteligent modulant: 83 x 83 x 22 mm

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI

Temperatura măsurată
Interval: 0°C - 50°C (± 0,1°C)
Temperatura setată
Interval: 5°C - 30°C (± 0,5°C)
Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII

Termostat inteligent modulant: 3 baterii AAA.
(durata de viață, 2 ani).
Releu: 220/240 V

SETARE ȘI COMPATIBILITATE

Compatibilitate doar cu centralele termice modulante OpenTherm.
Control OpenTherm pe releu cu contact liber de potențial.
Intensitate maximă releu: ax 4 (I) A
Tensiune maximă releu: 250 VCA
Putere maximă releu: 120 VA
Factor de putere: $\cos \varphi > 0.8$


CONFIGURAȚIE NECESARĂ

Acces internet fără fir de mare viteză.
Nu este compatibil cu hotspot-urile publice

SPECIFICAȚII WIRELESS

Protocol de comunicație criptat.
Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Securitate: OPEN/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP și AES).
Conexiune wireless între termostat și releu: undă radio cu rază mare de acoperire (868 MHz).

Soluția pentru centrale termice colective și sistemul centralizat de încălzire



Capete termostatate inteligente - pachet pentru sistemul centralizat de încălzire

Poți controla temperatura apartamentului tău conectat la sistemul centralizat de încălzire



Beneficii pentru partenerii specializați

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE

Descarcă aplicația Netatmo Energy, introdu parola Wi-Fi a clientului și selectează camerele în care ai instalat capetele termostatate.

COMPATIBILITATE MAXIMĂ

În pachet sunt incluse 2x10 adaptoare de calorifer pentru a asigura compatibilitatea maximă cu caloriferele și capetele termostatate existente (Danfoss, M30, Giacomini și altele).

INSTALARE UȘOARĂ ÎN NUMAI 10 MINUTE

Înlocuiește capetele termostatate actuale cu ușurință, chiar și iarna când caloriferele sunt fierbinți.

POATE FI EXTINS CU CAPETELE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADIȚIONALE

Controlează independent mai multe camere cu soluția completă pentru tine: capetele termostatate inteligente adiționale.

Beneficii pentru utilizatori

ECONOMIE DE ENERGIE

Economie de energie, datorată unui algoritm avansat pentru gestionarea încălzirii și detectării geamurilor deschise, care previne eficient risipa de energie.

CONFORT ÎN TOATE CAMERELE

Reglare inteligentă: capetele termostatate inteligente analizează în timp real temperatura camerei și ajustează încălzirea în funcție de utilizarea camerei și de gradul de izolare termică a acesteia.

CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ

Controlează temperatura casei tale, cameră cu cameră, de pe smartphone, tabletă, computer sau manual, direct de pe capul termostatat inteligent.

PROGRAMARE UȘOARĂ ȘI AUTOMATĂ


Capul termostatat inteligent folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a crea un program bazat pe obiceiurile și stilul tău de viață.

Cum funcționează?

Pachetele cu capete termostatare inteligente sunt dedicate încălzirii în sistemul centralizat sau cu centrale colective. Pachetul conține un releu și 2 capete termostatare inteligente. Capetele termostatare inteligente sunt compatibile cu 90% din caloriferele de pe piață, inclusiv Danfoss, Heimeir și Honeywell.

Capetele termostatare inteligente controlează debitul de apă caldă provenit din conductele sistemului de încălzire. Capetele termostatare inteligente sunt conectate prin undă radio la releul Netatmo inclus în pachetul pentru sistemul centralizat de încălzire. Releul Netatmo se conectează la internet prin Wi-Fi și permite controlul din aplicația Netatmo Energy.

Exemplu cu o instalație în sistem centralizat, fără termostat central:



Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com

Conținutul pachetului

- 2 capete termostate inteligente
- 1 releu Netatmo
- 2 x 10 adaptoare de calorifer (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini, Vaillant, Petinarolli, Danfoss RAV, Standard M28x1.0) pentru a se potrivi cu majoritatea caloriferelor
- 1 ștecher pentru alimentarea releului
- 2 x 4 folii adevize colorate
- 2 x 2 baterii AA pentru capul termostatat inteligent
- 1 ghid de instalare rapidă
- 1 ghid de selecție adaptoare



Specificații

PROGRAMARE

Setează programul săptămânal de încălzire răspunzând la 5 întrebări. Poți crea câte programe dorești.

Poți opta să ajustezi temperatura manual direct și din capul termostatat inteligent.

MULTI ZONĂ

Reglează-ți temperatura de confort, cameră cu cameră (poate necesita capete termostate suplimentare).

MATERIAL ȘI DESIGN

Conceput de Starck.

Cilindru din plexiglas transparent rezistent la UV.

Opțiuni de personalizare într-una dintre cele 4 culori disponibile.

Rezistă la 95% umiditate relativă.

Proiectat numai pentru uz interior.

AFISAJ E-PAPER

Eficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI

Cap termostatat: 80x58 mm.

Releu: 83 x 83 x 24 mm.

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI

Temperatura măsurată

Interval: 0°C - 50°C (± 0,1°C)

Temperatura setată

Interval: 5°C - 30°C (± 0,5°C)

Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII

Cap termostatat: 2 baterii AA (durata de viață - 2 ani).

Releu: 220/240 V.

SETARE ȘI COMPATIBILITATE

Compatibil cu caloriferele cu agent termic.

Înlocuiește termostatele clasice.

APLICAȚIE GRATUITĂ

Nu necesită achiziționare.

Se poate descărca de pe App Store sau Google Play.

Acces gratuit la pagină personală de control online.

Acces de pe mai multe dispozitive.



COMPATIBIL IOS ȘI ANDROID

Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim

versiunea 4.2 pentru Android cu acces la Google Play.

Pentru PC și Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS

Protocol de comunicație criptat.

Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).


Securitate: OPEN/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES).

Conexiune wireless între termostatat și releu: unde radio cu rază mare de acoperire (868 MHz).



Cap termostatat inteligent adițional

Poți alege temperatura potrivită
în orice cameră din casa ta.



Funcționează numai cu releul din pachetul pentru sistemul centralizat de încălzire sau cu releul din pachetul termostatalui inteligent Netatmo

Beneficii pentru partenerii specializați

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE

Descarcă aplicația Netatmo Energy, introdu parola Wi-Fi a clientului și selectează camerele în care ai instalat capetele termostatate adiționale.

COMPATIBILITATE MAXIMĂ

În pachet sunt incluse 10 adaptoare de calorifer pentru a asigura compatibilitatea maximă cu caloriferele și capetele termostatate existente (Danfoss, M30, Giacomini și altele).

INSTALARE UȘOARĂ ÎN NUMAI 10 MINUTE

Înlocuiește capetele termostatate actuale, chiar și iarna când caloriferele sunt fierbinți.

PÂNĂ LA 20 DE CAPETE TERMOSTATATE ADIȚIONALE PER INSTALAȚIE

Conectează până la 20 de capete termostatate inteligente adiționale la termostatul inteligent Netatmo sau la releul Netatmo din pachetul pentru încălzire în sistem centralizat.

Beneficii pentru utilizatori

ECONOMIE DE ENERGIE

Economie de energie, datorată unui algoritm avansat pentru gestionarea încălzirii care previne eficient risipa de energie.

CONFORT ÎN TOATE CAMERELE

Reglare inteligentă: capetele termostatate inteligente adiționale analizează în timp real temperatura camerei și ajustează încălzirea în funcție de utilizarea camerei și de gradul de izolare termică a acesteia.

CONTROLEAZĂ ÎNCĂLZIREA DE LA DISTANȚĂ

Controlează temperatura casei tale, cameră cu cameră, de pe smartphone, tabletă, computer sau manual, direct de pe capul termostatat inteligent.

PROGRAMARE UȘOARĂ ȘI AUTOMATĂ

Capul termostatat inteligent adițional folosește răspunsurile tale la 5 întrebări pentru a crea un program bazat pe obiceiurile și stilul tău de viață.


Cum funcționează?

Capetele termostatate inteligente adiționale sunt conectate prin unde radio la releu (inclusiv în pachetul termostatului inteligent Netatmo sau în pachetul pentru sistemul de încălzire centralizată). Releul Netatmo se conectează la internet prin Wi-Fi și oferă controlul din aplicația Netatmo Energy.

NUMĂRUL DE CAPETE TERMOSTATATE INTELIGENTE ADIȚIONALE PER INSTALAȚIE

Dacă ai deja un termostat Netatmo, trebuie doar să verifici parametrii din aplicația Netatmo Energy pentru a afla numărul de capete termostatate inteligente pe care le poți adăuga. Dacă instalezi un nou termostat sau un pachet pentru sistemul de încălzire centralizată, poți conecta până la 20 de capete termostatate inteligente.

Exemplu de instalație individuală de încălzire, cu un termostat inteligent Netatmo:



Confirmă compatibilitatea sistemului pe check.netatmo.com

Conținutul pachetului

1 cap termostatat inteligent
10 adaptoare de calorifer
(M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x,
Danfoss RAVL, Danfoss RA,
Giacomini, Vaillant, Petinarolli,
Danfoss RAV, Standard M28x1.0)
pentru a se potrivi cu majoritatea
caloriferelor
4 folii adezive colorate
2 baterii AA
1 ghid de selecție adaptoare
1 ghid de instalare rapidă



Specificații

PROGRAMARE

Setează programul săptămânal de încălzire raspunzând la 5 întrebări. Poți crea câte programe dorești. Poți opta să ajustezi temperatura manual direct și din capul termostatat inteligent.

MULTI ZONĂ

Reglează-ți temperatura de confort, cameră cu cameră (poate necesita capete termostatate suplimentare).

MATERIAL ȘI DESIGN

Conceptut de Starck.
Cilindru din plexiglas transparent rezistent la UV.
Opțiune de personalizare într-una dintre cele 4 culori disponibile.
Rezistă la 95% umiditate relativă.
Proiectat numai pentru uz interior.

AFISAJ E-PAPER

Efficient energetic, foarte lizibil.

DIMENSIUNI

Cap termostatat: 80x58 mm.

SENZORI ȘI MĂSURĂTORI

Temperatura măsurată
Interval: 0°C - 50°C (± 0,1°C)
Temperatura setată
Interval: 5°C - 30°C (± 0,5°C)
Unitate de măsură: °C

ALIMENTARE ȘI BATERII

Cap termostatat: 2 baterii AA (durata de viață - 2 ani).

SETARE ȘI COMPATIBILITATE

Compatibil cu caloriferele cu agent termic.
Înlocuiește termostatele clasice.
Funcționează cu pachetul Netatmo pentru sistemul centralizat de încălzire sau cu pachetul termostatatului inteligent Netatmo.

APLICAȚIE GRATUITĂ

Nu necesită achiziționare.
Se poate descărca de pe App Store sau Google Play.
Acces gratuit la pagină personală de control online.
Acces de pe mai multe dispozitive.



COMPATIBIL IOS, ANDROID ȘI WINDOWS PHONE

Minim versiunea iOS 9 pentru iPhone, iPad, iPod, minim versiunea 4.2 pentru Android cu acces la Google Play. Pentru PC și Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației.

SPECIFICAȚII WIRELESS

Protocol de comunicație criptat.
Conexiune wireless între termostată și releu: undă radio cu rază mare de acoperire.
Compatibil cu Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).



Securitate

Lasă-ți casa în siguranță

Previne posibile intruziuni asupra proprietății

Posibilitatea de a controla întregul sistem de securitate folosind aplicația **Netatmo**



Camera inteligentă de supraveghere de exterior
NOC-PRO



Detector inteligent de fum
NSA-PRO



Detector inteligent de monoxid de carbon
NCO-PRO



Camera inteligentă de supraveghere de interior
NSC-PRO

Camera inteligentă de supraveghere de exterior
cu sirenă
NOC-S-PRO





Senzori inteligenți
pentru ușă și fereastră
DTG-PRO



Sirena inteligentă
de interior
NIS01-PRO




Sistem Inteligent de Alarmă
NBU-AS-PRO



Camera inteligentă de supraveghere de exterior

Îți trimite alerte în timp real și te avertizează atunci când sesizează o persoană, o mașină sau un animal pe proprietatea ta



Cu sirenă integrată !

NOC-S-PRO

Camera inteligentă de supraveghere de exterior este disponibilă și în varianta cu sirenă (alarmă de 105dB) integrată.

Aplicație demo:



Works with
Apple HomeKit



works with
Hey Google

works with



Beneficii pentru partenerii specializați

POATE FI INSTALATĂ ÎN LOCUL UNUI CORP DE ILUMINAT EXTERIOR

Alimentarea cu 100-240V permite camerei inteligente de exterior să fie instalată ca înlocuitor pentru un corp de iluminat exterior.

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE

Descarcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului.

INSTALARE UȘOARĂ ÎN 30 MINUTE

Înlocuiește un corp de iluminat exterior și folosește cablurile deja existente.

CONSTRUIEȘTE UN SISTEM DE SECURITATE INTELIGENT CU MAI MULTE CAMERE

Poți gestiona toate camerele de supraveghere de interior și de exterior folosind aceeași aplicație, Netatmo Security.

Beneficii pentru utilizatori

DETECTEAZĂ PREZENȚA PERSOANELOR, ANIMALELOR SAU A MAȘINILOR

Camera de supraveghere inteligentă de exterior detectează și raportează în timp real dacă cineva se mișcă în jurul casei, dacă o mașină intră pe alee sau dacă animalul tău de casă este în curte.

PREVINE SPARGEREA SAU DETERIORAREA PROPRIETĂȚII TALE

Noaptea poți observa fie discret în modul de vedere nocturnă cu infraroșu, fie poți porni proiectorul camerei.

TOT TIMPUL ÎN CONTROL, DE ORIUNDE

Poți urmări în aplicație live stream de pe orice dispozitiv, oricând.
Poți vedea evenimente anterioare și poți descărca înregistrările dorite.

STOCARE VIDEO GRATUITĂ

Fără abonamente, taxe sau contracte. Înregistrările sunt stocate local pe cardul SD al camerei dar există și posibilitatea de a stoca înregistrările la finalul procesării acestora pe un server FTP personal sau într-un cont Dropbox.

Cum funcționează?

Camera inteligentă se conectează prin Wi-Fi și înlocuiește simplu unul dintre corpurile de iluminat de exterior.

- 1 **Ai deja un corp de iluminat:**
→ Exemplu de instalare disponibil pe:
<https://www.legrand.ro/produse/396/Camera-inteligentă-de-supraveghere-de-exterior>

- 2 **Nu ai deja un corp de iluminat sau vrei să instalezi Camera inteligentă de la început:**
→ Instalează-o ca pe un corp de iluminat de exterior

CERINȚE:


Conexiune internet de mare viteză cu acoperire Wi-Fi în zona instalării camerei.

Viteză minimă de încărcare/descărcare de 25 Kb/s.


Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.



RECOMANDĂRI:



Înălțime: de la 2,5 la 4 metri



Unghi de înclinare: 30°

Inclus în pachet

- 1 cameră inteligentă de supraveghere de exterior
- 1 card microSD (deja inserat în cameră)
- 1 accesoriu pentru montare
- 1 cheie Imbus
- Dibluri cu holșurub
- 1 învelitoare de protecție
- 1 ghid de utilizare
- 1 card cu QR code



Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI

Cameră de supraveghere de exterior pentru detectarea persoanelor, mașinilor și animalelor.
Carcasă din aluminiu turnat, plastic și sticlă de protecție cu rezistență UV.

Temperatură de funcționare: de la -20° la 50°C

Senzor video: 4MP

Rezoluție: video Full HD 1080p

Codificare: H.264

Detectare la distanță mare: până la 20 m

Câmp vizual: 100°

8x zoom digital în videoclipuri

Microfon

Transmitere live

Iluminare LED: 12 W, LED alb

Viziune nocturnă cu infraroșu: detectare până la 15 m / 50 ft.

Rezistență la intemperii: proiectată pentru uz exterior

DIMENSIUNI

50 x 200 x 110 mm / 2 x 7,9 x 4,3 in

CAMERA

Senzor video: 4MP

Câmp vizual: 100°

Rezoluție: până la 1920x1080

ALIMENTARE

100-240 V, înlocuiește un corp de iluminat existent

STOCARE A DATELOR

Stocare locală pe card microSD și opțiune de salvare în Dropbox sau FTP.

Card microSD de până la 32 GB (clasa 10)

CERINȚE

Este nevoie de conexiune la internet de mare viteză fără fir.

Viteza minimă de încărcare/descărcare necesară este de 25 Kb/s. Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE

Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),

OPEN / WEP / WPA / WPA2 - Personal

APLICAȚIE GRATUITĂ

Fără taxe de abonament.

Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.

Acces gratuit la pagina personală de control online.

Accesibil de pe mai multe dispozitive.




SECURITATE

Criptare sigură, la nivel bancar.



Camera inteligentă de supraveghere de interior

Trimite alertele în timp real, astfel încât să poți acționa în cazul în care un străin pătrunde în casa ta.



Aplicație demo:



Beneficii pentru partenerii specializați

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU INSTALARE

Descarcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului.

INSTALAREA UȘOARĂ ÎN CÂTEVA MINUTE

Plasează camera în interior, cu fața către intrare și conectează-o la rețea.

CONSTRUIEȘTE UN SISTEM DE SECURITATE INTELIGENT CU MAI MULTE CAMERE

Poți gestiona toate camerele de supraveghere de interior și de exterior folosind aceeași aplicație, Netatmo Security. Poți trece de la o cameră la alta în aplicație pentru a obține o imagine de ansamblu a evenimentelor.

POATE FI ASOCIATĂ CU SIRENA INTELIGENTĂ DE INTERIOR NETATMO

Soluția completă de securitate cu sirena interioară inteligentă Netatmo.

Beneficii pentru utilizatori

TRIMITE ALERTĂ DIRECT PE SMARTPHONE-UL TĂU CÂND UN INTRUS ÎȚI PATRUNDE ÎN CASĂ

În loc de avertizările obișnuite de mișcare care te fac să pierzi timpul vizionând imagini, camera de interior inteligentă trimite o alertă imediată numai dacă a fost detectat un intrus.

FAMILIA TA NU VA FI ÎNREGISTRATĂ PENTRU A-I PROTEJA INTIMITATEA

Ai opțiunea de a renunța la înregistrările video și la notificările cu privire la familia ta, pe baza recunoașterii faciale.

TOT TIMPUL ÎN CONTROL, DE ORIUNDE

Poți urmări în aplicație live stream de pe orice dispozitiv, oricând.
Poți vedea evenimente anterioare și poți descărca înregistrările dorite.

STOCARE VIDEO GRATUITĂ

Fără abonamente, taxe sau contracte. Înregistrările sunt stocate local pe cardul SD al camerei dar există și posibilitatea de a stoca înregistrările la finalul procesării acestora pe un server FTP personal sau într-un cont Dropbox.

Cum funcționează?

Camera inteligentă se conectează prin Wi-Fi și poate fi ușor instalată.

→ Exemplu de instalare disponibil pe:
<https://www.legrand.ro/produse/397/Camera-inteligentă-de-supraveghere-de-interior>


CERINȚE:



Conexiune internet de mare viteză cu acoperire Wi-Fi în zona instalării camerei.
Viteză minimă de încărcare/descărcare de 25 Kb/s.
Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.




A se utiliza doar la interior.



A se poziționa la distanță de surse de căldură.


RECOMANDĂRI:

Poziționează camera inteligentă pe o masă sau pe un raft, orientată spre ușa de intrare la o distanță de 1-5 m.



Inclus în pachet

- 1 cameră inteligentă de interior.
- 1 cablu USB.
- 1 adaptor de alimentare
- 1 card microSD - 8GB.
- 1 ghid de utilizare.



Specificații

DIMENSIUNI

45x45x155 mm / 1,8x1,8x6 in.

MATERIALE ȘI DESIGN

Carcasă de aluminiu monolit, durabilă.
Doar pentru uz interior.

CAMERA

Senzor video: 4MP
Rezoluție: până la 1920x1080 (full HD)

STOCARE A DATELOR

Stocare locală pe card microSD și opțiune de salvare în Dropbox sau FTP.
Card microSD de până la 32 GB (clasa 10)

CERINȚE

Este nevoie de conexiune la internet de mare viteză fără fir.
Viteza minimă de urcare/descărcare necesară este de 25 Kb/s. Nu este compatibilă cu hotspot-urile publice.

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE

Port ethernet RJ-45: 10/100 Mb/s
Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

APLICAȚIE GRATUITĂ


Fără taxe de abonament.
Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.
Acces gratuit la pagina personală de control online.
Accesibil de pe mai multe dispozitive.





Senzori inteligenți pentru ușă și fereastră

Te alertează chiar înainte de a se produce o intrare prin efracție.



Aplicație demo:



Beneficii pentru utilizatori

☑ TE ALERTEAZĂ CHIAR ÎNAINTE DE A SE PRODUCE O INTRARE PRIN EFRAȚIE

Primești o notificare de la senzorii inteligenți Netatmo pe smartphone-ul tău chiar înainte de o intrare prin efracție. Ușile și ferestrele echipate cu senzorii inteligenți Netatmo pot semnala dacă cineva încearcă să forțeze pătrunderea în casa ta. De asemenea, senzorii inteligenți Netatmo te alertează dacă se deschide brusc o ușă sau o fereastră.

☑ TE ALERTEAZĂ DACĂ O FEREASTRĂ A RĂMAS DESCHISĂ

Poți verifica direct în aplicație dacă ușile și ferestrele echipate cu senzorii inteligenți Netatmo sunt deschise sau închise. Poți seta senzorii inteligenți Netatmo să-ți trimită o alertă atunci când o ușă sau o fereastră este ținută deschisă prea mult timp.

☑ INSTALARE UȘOARĂ ÎN CÂTEVA MINUTE

Senzorii inteligenți Netatmo sunt ușor de instalat. Pur și simplu lipești senzorii pe orice tip de ușă sau fereastră.

Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI

Senzori rezistenți la apă, monoliti, cu detecție de mișcare/vibrații și detecție de stare deschis/inchis

DIMENSIUNI

76 x 15,8 x 30,4 mm / 29,9 x 6,2 x 12 in.

ALIMENTARE

Senzorii sunt alimentați de 2 baterii AAA (până la 1 an de autonomie).

MATERIAL ȘI DESIGN

Plastic de înaltă calitate, monolit.
Se poate folosi la interior și exterior: rezistent la UV, ploaie și vânt.
Se potrivește cu toate mecanismele de uși și ferestre.

CERINȚE

Senzorii inteligenți funcționează doar cu camera de interior inteligentă Netatmo, vândută separat.
Maxim 12 senzori per cameră.

SPECIFICAȚIILE DE CONECTIVITATE

Conexiune wireless între senzorii inteligenți și camera de interior inteligentă Netatmo: rază lungă de acoperire (80m/260ft)

APLICAȚIE GRATUITĂ

Fără taxe de abonament.
Aplicație disponibilă în App Store și Google Play.
Acces gratuit la pagina personală de control online.

APLICAȚIE (COMPATIBILITATE)

Minim versiunea 10 pentru iOS
Minim versiunea 5.0 pentru Android
Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației




BROWSERE WEB

Aplicația web funcționează cu ultimele două versiuni pentru: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer



Sirena inteligentă de interior

Pentru o securitate sporită a casei tale



Aplicație demo:



Beneficii pentru utilizatori

☑ ALARMĂ PUTERNICĂ DE 110DB

Atunci când o față necunoscută este detectată în absența ta de către camera Netatmo Welcome, sirena va declanșa alarma de 110dB, iar tu primești o alertă pe smartphone cu o înregistrare video.

☑ ARMARE ȘI DEZARMARE AUTOMATĂ CÂND PLECI SAU VII ACASĂ

Sirena Smart Netatmo se armează și dezarmează singură, automat atunci când pleci sau revii acasă.

Nu există numărătoare inversă și nu ai nevoie de un cod.

☑ UȘOR DE INSTALAT ÎN MAI PUȚIN DE 10 MINUTE

Sirena se instalează fără efort, se poate fixa pe perete sau tavan.

Specificații

DESCRIERE PRODUS

Alarma 110dB. Sunete înregistrate pentru a simula prezența. Senzor de vibrație pentru detectarea încercării de sabotare.

DIMENSIUNI

130 mm diametru x 35 mm adâncime
5,1 în diametru x 1,4 în adâncime

ALIMENTARE

Funcționează cu baterii sau prin cablu microUSB (nu este inclus)

CERINȚE

Sirena Inteligentă de interior funcționează doar împreună cu camera inteligentă de interior Netatmo, vândută separat. Necesită instalare în interior, în aceeași cameră cu camera inteligentă de interior Netatmo.
Maxim 1 sirenă per cameră.

SPECIFICAȚII CONECTIVITATE

Conexiune wireless cu Camera inteligentă prin Bluetooth Low Energy (BLE)

APLICAȚIE GRATUITĂ

Nu necesită achiziționare

Aplicația poate fi descărcată de pe App Store/Google Play

APLICAȚIE (COMPATIBILITATE)

Minim versiunea 10 pentru iOS

Minim versiunea 5.0 pentru Android

Pentru PC & Mac, accesul se face prin pagina web a aplicației



BROWSERE WEB


Aplicația web funcționează cu ultimele două versiuni pentru: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer



Sistem inteligent de alarmă

Protejează-ți locuința cu o soluție completă de securitate, capabilă să dejoace intruziunile

Fără abonament!



CÂND NICIUN MEMBRU AL FAMILIEI NU ESTE ACASĂ

Sistemul se activează automat.

INTRUZIUNE DETECTATĂ?

Sirena se declanșează automat!

O alertă în timp real este trimisă pe smartphone cât și un video cu intruziunea.

CÂND UN MEMBRU AL FAMILIEI ESTE RECUNOSCUT DE CAMERĂ

Sistemul se dezactivează automat datorită recunoașterii faciale.

Beneficii pentru partenerii specializați

☑ CONCEPE UN SISTEM DE ALARMĂ INTELIGENT PENTRU O PROTECȚIE COMPLETĂ

Crează un Sistem inteligent de alarmă adăugând o cameră inteligentă de supraveghere de interior, sireună inteligentă de interior și senzorii inteligenți pentru ușă și fereastră. Acest Sistem de Alarmă Video oferă o protecție completă pentru locuință.

☑ INSTALARE UȘOARĂ

Descarcă aplicația Netatmo pe smartphone pentru a conecta diverse elemente. Nu trebuie decât să pui camera și sireuna inteligentă de interior la intrare și să lipești senzorii inteligenți pe ușile și ferestrele care trebuie supravegheate.

Conținutul pachetului

1 Cameră inteligentă de supraveghere de interior

3 Senzori inteligenți pentru ușă și fereastră


1 Sireună inteligentă de interior





Detector inteligent de fum

Transmitere de alerte în timp real,
pe smartphone



Aplicație demo:



Beneficii pentru partenerii specializați

NU SUNT NECESARE CUNOȘTINȚE DE IT PENTRU CONFIGURARE

Descarcă aplicația Netatmo Security și introdu parola Wi-Fi a clientului.

INSTALARE ÎN CÂTEVA MINUTE

Plasează detectorul inteligent de fum pe tavan și respectă sugestiile cu privire la localizare din Ghidul de utilizare.

PRODUS INDEPENDENT

Detectorul inteligent de fum este complet independent. Nu trebuie să fie asociat niciunui alt dispozitiv Netatmo pentru a începe să funcționeze.

CELE MAI ÎNALTE STANDARDE

Detectorul inteligent de fum este proiectat cu precizie și corespunde celor mai înalte standarde tehnologice: CE, NF, Q-Label și LPCB.

Beneficii pentru utilizatori

ALERTE ÎN TIMP REAL PE SMARTPHONE

Detectorul inteligent de fum are o alarmă de 85 dB și transmite alerte în timp real, de câte ori detectează fum, direct pe smartphone.

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI: 10 ANI*

Bateria detectorului inteligent de fum are o durată de viață de 10 ani, cât a detectorului propriu-zis.

ALARMA POATE FI OPRITĂ DE PE SMARTPHONE


Pentru o utilizare mai simplă, alarma detectorului poate fi oprită atât de pe smartphone (doar local), cât și de pe detectorul propriu-zis.

AUTO-TESTARE

Detectorul inteligent de fum monitorizează constant senzorul de fum, funcționarea bateriei și conexiunea Wi-Fi.

*Durata de viață de 10 ani este pentru o folosire normală. Durata de viață a bateriilor poate varia în funcție de stilul de utilizare.

Unde trebuie instalat detectorul inteligent de fum?



✓
Recomandare
fermă

✓✓
Pentru
protecție maximă

✗
Nerecomandat

CERINȚE

Este necesară o conexiune wireless de mare viteză cu acoperire

Wi-Fi în zona instalării detectorului

Viteza minimă de încărcare/descărcare este de 25 Kb/s

Nu este compatibil cu hotspot-urile publice



Conținutul pachetului

- 1 detector inteligent de fum
- 1 placă de fixare
- 2 dibluri cu hoșsurub
- 1 ghid de utilizare



Specificații

DIMENSIUNI

Diametru: 115 mm
Adâncime: 44 mm

ALIMENTARE

Baterii încorporate cu 10 ani durată de viață*

CERINȚE

Este necesară o conexiune wireless de mare viteză.
Viteza minimă de încărcare/descărcare este de 25 Kb/s.
Nu este compatibil cu hotspot-urile publice.
Notă: Senzorul Netatmo detectează fumul și pornește alarma și fără conexiune Wi-Fi. Totuși e nevoie de Wi-Fi pentru a primi alerte pe telefon.

SPECIFICAȚII WIRELESS

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),
OPEN/WEP/WPA/WPA2-personal
Bluetooth Low Energy (BLE)

APLICAȚIE GRATUITĂ

Fără taxe sau abonament.
Disponibil în App Store și Google Play.
Acces liber către propriile setări online.
Accesibil de pe mai multe dispozitive.



SUPPORT BROWSER


Aplicație web disponibilă pentru ultimele două versiuni de Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
Notă: alarma poate fi oprită de pe smartphone

*Durata de viață de 10 ani este pentru o folosire normală. Durata de viață a bateriilor poate varia în funcție de stilul de utilizare.



Detector inteligent de monoxid de carbon

Un detector care asigură,
zi și noapte, siguranța ta



Aplicație demo:



Beneficii

MONITORIZARE ÎN TIMP REAL

Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo monitorizează dispozitivele tale care ard combustibil (centrală termică, șemineu, sobă cu lemne, aragaz etc.) măsurând în timp real nivelurile de monoxid de carbon, care este un gaz invizibil, inodor și posibil fatal.

DECLANȘARE ALARMĂ ȘI NOTIFICARE PE SMARTPHONE

Dacă Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo identifică prezența monoxidului de carbon în locuința ta, declanșează alarma sa de 85 decibeli și te notifică imediat pe smartphone. Este esențial pentru avertizarea familiei ta și a serviciilor de urgență atunci când nu ești acasă!

DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI: 10 ANI*

Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo este prevăut cu o baterie cu durată de viață de 10 ani* - durata de viață maximă a tuturor detectoarelor de monoxid de carbon. Nu va trebui să schimbi bateriile niciodată!

AUTO-TESTARE

Funcția de Auto-testare verifică dacă Detectorul inteligent de monoxid de carbon funcționează corect. Dacă detectează o problemă, îți trimite o notificare pe smartphone.

FĂRĂ COSTURI ASCUNSE, FĂRĂ HUB SMART

Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo funcționează perfect independent. Nu are costuri ascunse și nu necesită prezența unui hub smart home.

UȘOR DE INSTALAT

Instalează Detectorul inteligent de monoxid de carbon fixându-l pur și simplu cu șuruburi pe perete. Instalează-l în orice încăpere în care există un echipament cu ardere de combustibil. După instalare, descarcă aplicația Home + Security.

VERIFICĂ NIVELUL DE MONOXID DE CARBON

Verifică nivelul de monoxid de carbon emisă de echipamentele tale cu ardere de combustibil, din aplicația Home + Security. Pentru a face acest lucru, activează funcția Bluetooth pe smartphone-ul tau când te afli în încăperea în care ai instalat Detectorul.

CERTIFICĂRI CE ȘI NF ALE CALITĂȚII SUPERIOARE

Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo deține certificări ale calității superioare. Certificarea CE obligatorie și certificarea NF acordată numai celor mai fiabile produse.

MEMENTO AUTOMAT

Setează-ți un memento automat pentru a verifica alarma dispozitivului și lansează testul direct din aplicație. De asemenea, poți testa alarma manual, de pe dispozitiv.


COMPATIBIL CU HOMEKIT

Detectorul inteligent de monoxid de carbon Netatmo este compatibil cu HomeKit, oferindu-ți libertatea de a crea conexiuni cu alte dispozitive conectate.

*Durata de viață de 10 ani este pentru o utilizare obișnuită.

Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de utilizarea Detectorului inteligent de monoxid de carbon.

Unde trebuie instalat detectorul inteligent de monoxid de carbon?



Recomandare fermă

Pentru protecție maximă


CERINȚE

Este necesară o conexiune privată wireless de mare viteză cu acoperire
Un smartphone sau o tabletă




Conținutul pachetului


- 1 detector inteligent de monoxid de carbon - A
- 1 suport de fixare pentru perete - B
- 2 dibluri cu holșurub - C
- 1 ghid de utilizare - D




A



B



C



D

Specificații

DESCRIEREA PRODUSULUI

Detector inteligent de monoxid de carbon - Te avertizează, oriunde te-ai afla, dacă detectează monoxid de carbon în locuința ta.

Senzor electrochimic de monoxid de carbon.

Volumul alarmei: 85 dB.

COMPATIBILITATEA CU APLICAȚIA

iOS: Pentru controlul acestui accesoriu disponibil în HomeKit este necesară cea mai recentă versiune a iOS sau iPadOS.

Android: Se recomandă o versiune recentă a Android, cu acces la Google Play.

PC & Mac: prin Aplicația web.

SUPORTUL BROWSERULUI

Aplicație web disponibilă pentru ultimele două versiuni ale: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer*.

DECLARAȚII REGULAMENTARE

Certificat CE

Certificat CpR

Certificat NF

SPECIFICAȚII DE CONECTIVITATE

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz),

Ouvert/WEP/WPA/WPA2-Personal,

Bluetooth Low Energy (BLE)

APLICAȚIE GRATUITĂ

Fără costuri de abonare.

Aplicație disponibilă în App Store / Google Play Store. Acces online gratuit la Detectorul inteligent de monoxid de carbon.



PUTERE

Baterie încorporată cu durată de viață de 10 ani**

CERINȚE

Conexiune la internet de mare viteză.

Nu este compatibil cu hotspot-urile publice.***

DIMENSIUNILE PRODUSULUI

100 x 100 x 23 mm / 3,9 x 3,9 x 0,9 in

* Testarea de la distanță a alarmei nu este disponibilă în aplicația web.

** Durata de viață de 10 ani este pentru o folosire normală. Durata de viață a bateriilor poate varia în funcție de stilul de utilizare.

*** Detectorul inteligent de monoxid de carbon va detecta monoxidul de carbon și va declanșa alarma chiar dacă nu s-a configurat Wi-Fi. Însă veți avea nevoie de Wi-Fi pentru a primi alerte pe smartphone.

Netatmo @2020 Toate drepturile rezervate.
Apple este marcă a Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. HomeKit este o marcă a Apple Inc.

Utilizarea siglei Works with Apple HomeKit înseamnă că accesoriul electronic a fost proiectat pentru a se conecta în special la iPod touch, iPhone sau iPad și că este certificat de către dezvoltator pentru a se conforma standardelor de performanță Apple. Apple nu răspunde pentru funcționarea acestui dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. App Store este o marcă de serviciu Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci înregistrate ale Google Inc.



LEGRAND ROMÂNIA

Str. Gara Herăstrău Nr.4, Green Court,
Clădirea C, Etaj 2, Sector 2, București,
cod 020334

Tel: +4021 232 07 77

Fax: +4021 232 07 76

E-mail: legrand.romania@legrand.ro

© noiembrie 2021